

pro obec MRSKLESY

Mrsklesy Dne 3.9.2021

Došlo dne :	Č.j. :
3.9.21	17 291 2021
Počet listů / příloh :	
1+3	
ak :	

Ná základě Zákona o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb

§ 13 ods.2

Žádám písemně o doplnění informací(jelikož je nepovažuji za dostatečné)

A to je poslední otázka,z této žádosti

- Bude tato firma ještě do konce roku 2021 něco realizovat v Mrsklesích?

Pokud ano jaké akce a za kolik Czk?

Odpověď na „za kolik Czk“-odpověď z obce „vše dle měrných jednotek-ceny viz tabulka“

Považuji tuto odpověď za nedostatečnou (a dle mého názoru netransparentní),tudíž požaduji o doplnění částek v Czk k jednotlivým“akcím a budoucím realizacím“

Obec jistě musí znát tyto částky, minimálně orientačně předem

Tyto informace + i z této celkové žádosti o informace otázky a odpovědi obce ,může obec uveřejnit veřejně

S tímto souhlasím,jen upozorňuji obec na dodržení zákona o GDPR

[Redacted signature area]

UVĚŘENO : 13.9.2021

SEJMUTO : 4.10.2021

[Handwritten signature]



Obecní úřad Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65, Hlubočky
tel: 585 351 699, email: ou@mrsklesy.cz, IČ: 64990940; DIČ: CZ 64990940
Bankovní spojení: ČS a.s. Olomouc; č.úctu: 1801710349/0800

Naše č.j.: M 270/2021

Vyřizuje: Lucie Havlíková
Tel.: 585 154 417
E-mail: lucie.havlikova@mrsklesy.cz
Dne: 10.9.2021



Věc: Odpověď na žádost dle zákona 106/1999, Sb. ze dne 3.9. 2021 ve věci poskytnutí informace ve věci: Realizace prací firmy Petr Možíš, Na Svobodě 456, 783 65 Velká Bystřice

Dobrý den,
níže uvádím odpověď na Vámi zaslanou otázku:

Plánované realizace firmy Petr Možíš do konce roku 2021:

- Výměna poškozených palisád u vjezdů mezi křižovatkou směr skládka a palírnou - odhad nákladů celkem 35.000 Kč bez DPH
- Oprava dešťových vpustí (3 ks) - odhad nákladů celkem 9.000 Kč bez DPH
- Úprava zídky u MFD - odhad nákladů celkem 21.000 Kč bez DPH

S pozdravem

Petr Stratil, starosta obce

OBEČNÍ ÚŘAD MRSKLESY
MRSKLESY 49
783 65 Hlubočky 3 -1-
IČ: 649 90 940

VYŘEŠENO : 13.9.2021
PŘIJATO : 4.10.2021